Visual Paradigm Standard(Rafael(Université Paris Sud - IUT Orsay))




Visual Paradigm Standard(Rafael(Université Paris-Sud - IUT Orsay))
Gestionnaire
CNAM : CNAM
S : Section
P : Patient
M : Médecin
afficherPatientsSection(numS : int)
trouverSection(numS : int) : Section
S
listerPatients()
loop
[Pour tout P des sesPatients]
ficheInfo()
getNom() : string
nomMed
nom, prénom, numéroInsee, nomMed, M
{nom, prénom, numéroInsee, nomMed, M}
{nom, prénom, numéroInsee, nomMed, M}
ficheDétaillée()
compterPatients() : int
nbPatients
code, nom, prénom, adresse, conventionné,nbPatients

Visual Paradigm Standard(Rafael(Université Paris Sud - IUT Orsay))




Visual Paradigm Standard(Rafael(Université Paris Sud - IUT Orsay))
Gestionnaire
CNAM : CNAM
S : Section
M : Médecin
ajouterPatient(numInsee : int, nom : string, pré : string, adr : string, dept : int) : Patient
trouverSection(numS : int) : Section
S
ajouterPatient(numInsee : int, nom : string, pré : string, adr : string)
Patient(numInsee : int, nom : string, pré : string, adr : string, s : Section)
P : Patient
ajouterPatient(patient : Patient)
P
P
ajouterMedTrait(patient : Patient, codeM : int)
trouverMédecin(code : int) : Médecin
M
ajouterMedTrait(med : Médecin) : void
ajouterPatient(p : Patient)
message de confirmation